




Si vivo con VIH ¿Tengo más riesgo frente al COVID-19?



No existe evidencia disponible sobre un mayor riesgo en personas viviendo con VIH de enfermarse por COVID-19. Las personas que viven con VIH deben tomar todas las precauciones para protegerse y consultar precozmente en caso de síntomas sugerentes, como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza y muscular.



¿Cómo prevengo el contagio de COVID-19?

Las medidas para reducir la exposición y transmisión en personas con VIH, aplican para toda la población e incluyen:

- Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, o desinfectante a base de alcohol.
- Implementar el distanciamiento social: Evitar el contacto cercano (1 metro), saludar sin contacto físico, y evitar asistir a lugares con concurrencia masiva.

¿Qué pasará con mi atención y tratamiento?

En la situación actual del COVID-19 en el país:

- Los centros de atención de VIH asegurarán la entrega de los tratamientos de cada persona en control y de preservativos.
- Se mantendrá la disponibilidad de la vacuna antiinfluenza y neumocócica para las personas con VIH.
- Se reagendará la hora de control médico para aquellas personas con VIH que se mantienen estables y en tratamiento exitoso.



Enfermería LMS



LICEO
EXPERIMENTAL
MANUEL
DE SALAS

Para mayor información puedes llamar a

FONOSIDA
800 378 800

Fuente: Minsal